



# EBOLA

Vous pouvez vous protéger, ainsi que votre famille et votre communauté

WHO-EM/CSR/081/F



[WWW.EMRO.WHO.INT](http://WWW.EMRO.WHO.INT)  
[/WHOEMRO](https://www.facebook.com/WHOEMRO)  
[@WHOEMRO](https://twitter.com/WHOEMRO)



Organisation  
mondiale de la Santé

Bureau régional de la Méditerranée orientale

# Mieux connaître la maladie

**1. La période d'incubation, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'infection et l'apparition des symptômes, est comprise entre 2 et 21 jours**

**2. Ebola se propage par contact direct avec :**

des vomissures



de la salive



du sang



des selles



de l'Urine



**3. Les symptômes courants sont les suivants :**



Céphalées



Apparition soudaine de fièvre



Fatigue extrême



Vomissements



Perte d'appétit



Diarrhée



Douleurs corporelles

Cas suspect :



fièvre



absence de réponse au traitement



hémorragie



Connaître les antécédents de voyages de tout cas suspect



Assurez-vous que vous avez été formé(e) à l'utilisation adéquate de l'équipement de protection individuelle



Éliminez ou désinfectez correctement l'équipement de protection individuelle après utilisation



Les agents de soins de santé qui traitent des cas suspects devraient porter un équipement de protection individuelle complet

**Les touristes et les voyageurs fréquents ne courent un risque élevé que lorsqu'ils sont en contact direct avec une personne qui est atteinte de la maladie à virus Ebola**