


الايبولا

بوسعك حماية نفسك وأسرتك ومجتمعك

تعرف أكثر على المرض:

1. تبلغ مدة الحضانة أو المدة الفاصلة بين الإصابة بالعدوى وبين ظهور الأعراض يومين إلى ٢١ يوماً
2. تنتشر الإيبولا عبر الاتصال بسوائل الجسم:
3. الأعراض الشائعة:



انتبه



اعرف منشأ رحلة الطيران أو تاريخ السفر للركاب العابرين الذين تظهر عليهم أعراض المرض

أبلغ



لا بد من إبلاغ السلطات الصحية فوراً بأي حالات يشتبه بها


أرشد

عند الوصول، يطلب من المسافرين إكمال استمارة البيان الصحي



لا بد من إرشاد المسافرين القادمين من بلاد ظهرت بها العدوى ماذا يفعلون إذا ظهرت عليهم الأعراض

لا يكون السائحون والمسافرون المنتظمون عرضة لمخاطر أعلى للإصابة إلا عند الاتصال المباشر مع المصابين بالايبولا



WWW.EMRO.WHO.INT
/WHOEMRO
@WHOEMRO

مِنَظَرُ الصِّحَّةِ الْعَالَمِيَّةِ
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط